

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ № 2085**

Индивидуальный предприниматель Калугина Ольга Сергеевна  
 Ленинградская обл, Всеволожский р-н

7 февраля 2017 г.

Испытательной лабораторией ООО «Компания Стайлаб» было проведено испытание проб, переданных в Испытательную лабораторию ООО «Компания Стайлаб» 03.02.2017 г. для проведения испытаний.

Испытания проб выполнены 07.02.2017 г. Результаты испытаний приведены в таблице ниже:

№ пробы	Описание пробы	Объект испытания	Аналит	Методика	Предел количественного определения, мг/кг	Результат, мг/кг	Неопределенность**
27/2	Продукт белковый "Колбаса полукопченая сервелат фирменный" постная, 18.01.2017 г., ООО "Веро".	Продукт пищевой (колбаса)	Молочный белок	СОП * 05-9А-1-2012 RIDASCREEN® FAST Milk. Иммуноферментная тест-система для количественного анализа молочного белка.	2,5	>67,5	6,7

\* СОП - стандартная операционная процедура, разработанная Испытательной лабораторией ООО «Компания Стайлаб».

\*\* неопределенность выражена как стандартное относительное отклонение CV, %.

**Внимание! Результаты испытаний относятся исключительно к пробам, подвергшимся исследованию!**

Ответственный представитель Исполнителя:  
 Специалист по качеству Испытательной лаборатории  
 ООО «Компания Стайлаб»

Елагина А.А.



№ ААС.А.00168

Номер аттестата аккредитации.

Аккредитованная испытательная лаборатория  
 Аттестат аккредитации № ААС.А.00168 от 23.10.2015 г. выдан Органом по аккредитации, Полноправным членом и участником Соглашений о взаимном признании ILAC и APLAC Ассоциацией аналитических центров «Аналитика»